

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 - PRODUKT BETECKNING

PROMATECT-200

1.2 - RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

Brandskyddsskivor för byggnader. Se tekniskt datablad för övriga användningsområden.

1.3 - NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETS DATABLAD

Leverantör: Promat by Ivarsson A/S
Adress: Kometvej 36, 1, DK-6230 Rødekro, Danmark
Telefon: +45-73 66 19 99
Fax: +45-74 66 10 20
E-mail: info@promat.nu
Hemsida: www.promat.nu

1.4 - TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Giftinformationscentralen 112 (akut), 08-33 12 31 (ej akut)

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 - KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Se nedan.

2.2 - MÄRKNINGSUPPGIFTER

KLASSIFICERING ENLIGT CLP (FÖRORDNING 1272/2008/EC) och KIFS 2005:7

Denna produkt är ej att anse som en kemisk produkt (beredning eller kemiskt ämne). Den är således ej märkningspliktig enligt gällande kemikalielagstiftning. Nedan redovisas möjliga faror vid dammande hantering av produkten.

Vid dammande hantering (borrning, kapning, slipning) kan luftburet damm frigöras vilket kan ha övergående irriterande effekt i andningsvägar och ögon.

2.3 - ANDRA FAROR

Se ovan.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

3.1 - Blandningar

Sammansättning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

Kemiskt namn	EG-nr	Reg. nr	CAS-nr	Halt/Konc.	Piktogram	H-fras(er)*	Kategori
Kalciumsulfat	231-900-3	-	7778-18-9	<90 %	-	-	-
Kalciumsilikat	215-710-8	-	1344-95-2	<10 %	-	-	-
Massa, cellulosa	265-995-8	-	65996-61-4	<0,5 %	-	-	-
Ångor, silika**	273-761-1	-	69012-64-2	<2,0 %	-	-	-
Glasfiber**	266-046-0	-	65997-17-3	<2,0 %	-	-	-

* För H-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

** Ämne med svenskt hygieniskt gränsvärde, se avsnitt 8.

Sammansättning enligt KIFS 2005:7

Kemiskt namn	EG-nr	CAS-nr	Halt/Konc.	Symbol(er)	R-fras(er)*
Kalciumsulfat	231-900-3	7778-18-9	<90 %	-	-
Kalciumsilikat	215-710-8	1344-95-2	<10 %	-	-
Massa, cellulosa	265-995-8	65996-61-4	<0,5 %	-	-
Ångor, silika**	273-761-1	69012-64-2	<2,0 %	-	-
Glasfiber**	266-046-0	65997-17-3	<2,0 %	-	-

* För R-frasers fullständiga lydelse, se avsnitt 16.

** Ämne med svenskt hygieniskt gränsvärde, se avsnitt 8.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 - BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELL REKOMMENDATION

Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Uppsök område med frisk luft. Om symtomen kvarstår, sök läkarvård.

HUDKONTAKT

Skölj av huden med vatten.

STÄNK I ÖGON

Gnugga ej i ögonen. Spola under flera minuter med tempererat vatten. Håll ögonlocken brett isär och avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FÖRTÄRING

Skölj ur munnen med vatten och drick ett par glas vatten.

4.2 - DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Kontakt med produkten i dammform kan ge irritation i ögonen och i andningsorganen.

4.3 - ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

-

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 - SLÄCKMEDEL

Ej brännbart material. Släck med släckmedel anpassat för omgivningsbranden.

5.2 - SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Ej brännbart material. Inga särskilda risker.

5.3 - RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 - PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8 vid dammande hantering.

6.2 - MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra spridning av damm.

6.3 - METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Spola bort spill med vatten. Stora spill fuktas med vatten och skyfflas upp och läggs i behållare och tas om hand i enlighet med avsnitt 13. Alternativt kan dammsugning med industridammsugare genomföras.

6.4 - HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 - FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Sörj för god ventilation. Använd punktutsug vid dammande hantering. Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik inandning av damm. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

7.2 - FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras frostfritt och torrt.

7.3 - SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se EWC-kod under avsnitt 13.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 - KONTROLLPARAMETRAR

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2011:18)

Fibrer, syntetiska oorg. glasartade fibrer (amorfa)

NGV = 0,2 fiber/cm³

PNEC

Inga tillgängliga data.

DNEL

Inga data tillgängliga.

8.2 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Se till att ventilationen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas vid dammande hantering.

ANDNINGSSKYDD

Vid dammande hantering bör dammfiltermask användas. Partikelfilter P2-P3. Kontakta er leverantör av skyddsutrustning för mer information.

SKYDDSHANDSKAR

Använd vanliga arbetshandskar.

ANSIKTSSKYDD

Använd tättslutande skyddsglasögon vid risk för damm i ögonen.

SKYDDSKLÄDER

Använd vanliga arbetskläder.

ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN

Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen. Tag av alla nedstänkta kläder. Tvätta händer och/eller ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengöras och smörjas in.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 - INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form och färg	Vit skiva
Lukt	Ingen
Densitet	Ca 700 kg/m ³
pH	Ca 9 i vattenlösning
Löslighet	Olöslig i vatten.

9.2 - ANNAN INFORMATION

-

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 - REAKTIVITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2 - KEMISK STABILITET

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.3 - RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.

10.4 - FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Frost och fukt.

10.5 - OFÖRENLIGA MATERIAL

Inga särskilda.

10.6 - FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga särskilda.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 - INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

Nedanstående gäller endast vid kontakt med produkten i dammform, t.ex. vid slipning av produkten.

	AKUTA EFFEKTER	KRONISKA EFFEKTER
HUDKONTAKT	-	-
ÖGONKONTAKT	Kan vara mildt irriterande.	-
INANDNING	Kan vara mildt irriterande.	-
FÖRTÄRING	-	-

AKUT TOXICITET**TOXIKOLOGISKA DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN**

Inga data tillgängliga.

TOXIKOLOGISKA DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som akuttoxiska.

IRRITATION

Vid kontakt med produkten i dammform kan den vara mildt irriterande i ögonen och i andningsorganen.

FRÄTANDE EFFEKT

Ingen frätande effekt känd.

SENSIBILISERING

Ingen sensibiliserande effekt känd.

TOXICITET VID UPPREPAD DOSERING

Ingen toxicitet vid upprepad exponering känd.

CANCEROGENITET

Ingen cancerogenitet känd.

MUTAGENITET

Ingen mutagenitet känd.

REPRODUKTIONSTOXICITET

Ingen reproduktionstoxicitet känd.

INTERAKTIVA EFFEKTER

Inga interaktiva effekter kända.

AVSAKNAD AV VISSA DATA

-

DNEL

Inga data tillgängliga.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 - TOXICITET

Klassificeras ej som miljöfarlig produkt.

EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN

Inga data för produkten som sådan.

EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER

Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som akut ekotoxiska.

12.2 - PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Ingen information tillgänglig.

12.3 - BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Ingen information tillgänglig.

12.4 - RÖRLIGHET I JORD OCH VATTEN

Olöslig i vatten.

12.5 - RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Inga data tillgängliga.

12.6 - ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga andra skadliga effekter kända.

SAMMANFATTNING

Ej klassificerad som miljöfarlig produkt. Förväntas ej utgöra någon fara vid korrekt användning.

13. AVFALLSHANTERING**13.1 - AVFALLSBEHANDLINGSMETODER**

Enligt SFS 2011:927 är oanvänd produkt ej farligt avfall.

Förslag på EWC-koder:

17 06 04 - Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

RESTAVFALL

Restavfall är ej farligt avfall men tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

FÖRORENAD FÖRPACKNING

Förorenad förpackning är ej farligt avfall men tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 - FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ**

Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med:

CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 453/2010/EC, bilaga I) samt KIFS 2005:7.

AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden.

SFS 2011:927 Avfallsförordningen.

15.2 - KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) finns upprättad för produkten.

16. ANNAN INFORMATION**H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT**

-

R-FRASER ANGIVNA UNDER AVSNITT 3 I KLARTEXT

-

FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR

-

HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR

Se kemikaliesäkerhetsbedömning (KSB) för källor.

ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING

Version 1 (2014-05-20): Grunddokument.

ÖVRIGT

Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Ivarsson A/S. Säkerhetsdatabladet har upprättats under medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.