



## YTELSESERKLÆRING - NO

No. DOP\_0029\_A\_0301\_Gipsskruv\_2013-6-26

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen  
**Mekaniske festemidler til gipsplatesystem - EN 14566:2008**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:  
**S 25, S 38, S 57, S 63, S 25/BOR, S 41/BOR, S 48/BOR, HGP Diamant 23, HGP Diamant 38, U25 HL B, U 25 BOR B, S 30 HL B, S 40 HL B, T32 Z, T41 Z, T57 Z, H 32 HL**
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen  
**Fastgørelse av gipsplater og tilhørende produkter til stål eller tre i bygninger**
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Norgips Norge AS, P.b. 655 Strømsø, NO-3003 Drammen, Norway. Tel +4733784800, norgips@norgips.com**
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,  
**System 4**
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert  
**Ikke relevant - Den første typen testing (ITT) og produksjon (FPC) styres av produsenten.**

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaction to fire - R2F	A1	EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength	Pass	EN 520:2004+A1:2009
Dangerous substances - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: **Ikke relevant.**

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsentern av:  
Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-06-26

(signatur)



## PRESTANDEDEKLARATION - SE

Nr. DOP\_0029\_A\_0301\_Gipsskruv\_2013-6-26

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**Mekaniska fästdon för gipsskivesystem - EN 14566:2008**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

**S 25, S 38, S 57, S 63, S 25/BOR, S 41/BOR, S 48/BOR, HGP Diamant 23, HGP Diamant 38, U25 HL B, U 25 BOR B, S 30 HL B, S 40 HL B, T32 Z, T41 Z, T57 Z, H 32 HL**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**Fastsättning av gipsskivor och tillhörande komponenter mot stål eller trä i byggnader.**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**Norgips Svenska AB, Radiatorvägen 11, SE-70227 Örebro, Sweden. Tel: +46 19 207 450, norgips.sverige@norgips.com.**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 4**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**Ej relevant - Den första typprovningen (ITT) och tillverkningskontroll (FPC) kontrolleras av tillverkaren.**

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaction to fire - R2F	A1	EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength	Pass	EN 520:2004+A1:2009
Dangerous substances - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten överensstämmer: **Ej relevant**

10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norge, 2013-06-26

(signatur)



## DECLARATION OF PERFORMANCE - EN

No. DOP\_0029\_A\_0301\_Gipsskruv\_2013-6-26

1. Unique identification code of the product-type:

**Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems - EN 14566:2008**

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction as required under Article 11(4):

**S 25, S 38, S 57, S 63, S 25/BOR, S 41/BOR, S 48/BOR, HGP Diamant 23, HGP Diamant 38, U25 HL B, U 25 BOR B, S 30 HL B, S 40 HL B, T32 Z, T41 Z, T57 Z, H 32 HL**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Fasteners for assembly of plaster boards and relevant components to sub-structures of steel or wood**

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**Norgips Norge AS, P.b. 655 Strømsø, NO-3003 Drammen, Norway. Tel +4733784800, norgips@norgips.com**

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

**System 4**

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

**Not relevant – Initial type test of product and factory production control by manufacturer.**

9. Declared Performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire - R2F	A1	EN 520:2004+A1:2009
Flexural strength	Pass	EN 520:2004+A1:2009
Dangerous substances - DS	NPD	EN 520:2004+A1:2009

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: Not relevant **Not relevant**

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Johan Arvidsson, Technical & Development Manager

Drammen, Norway, 2013-06-26

-----  
(signature)